

EINACHSER, RAUPENTRANSPORTER UND
MULTIFUNKTIONSGERÄTETRÄGER
MOTOCULTEURS, TRANSPORTEURS À CHENILLES ET
MACHINE MULTI FONCTIONS



Made in Italy by Fort



HWM 65R

NEW

Wiesenmäher Débroussailleuse sur roues

Artikel-Nr. N°article	11991820
Motor Moteur	B&S Serie 850 I/C
Hubraum Cylindrée	190 cm³
Leistung Puissance	3,57 kW bei 3300 U/min tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	3 Vor- (1,2; 2,2; 3,3 km/h), 1 Rückwärtsgang (2,7 km/h)
Vitesses	3 marches avant (1,2; 2,2; 3,3 km/h), 1 arrière (2,7 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	66 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	4 – 9 cm, stufenlos continu
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	2750 U/min tr/min
Holm	horizontale sowie vertikale Verstellung
Guidon	réglable verticalement et latéralement
Gewicht Poids	90 kg
L x B x H L x l x h	193,5 x 74 x 110 cm

Preis Prix **2 450.–**



WM 600 BR

NEW

Trommelmäher Débroussailleuse sur roues

Artikel-Nr. N°article	11951820
Motor Moteur	Briggs & Stratton 850 V 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	190 cm³
Leistung	11,5 Nm bei 3060 U/min
Puissance	11,5 nm à 3060 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Boîte de vitesse	3 marches avant et 1 arrière
Getriebe Transmission	mit Kettenantrieb à chaîne
Achse	starr mit «semidifferential» Rädern
Axe	rigide avec dispositif de roues «semidifférentiel»
Schneidesystem	mit 4 Messern schwebend
Système de coupe	avec 4 couteaux flottant
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	min. 4,5 cm max. 6 cm
Führungsholm	höhenverstellbar
Guidon	réglables en hauteur
Bremssystem Système de freinage	✓
Sicherheitsvorrichtung Dispositif de sécurité	✓
Gewicht Poids	75 kg
Ausstattung	inkl. Vollgummiräder 3.50 x 6" und Schneidsystem
Équipement	incl. Roues en caoutchouc pleines 3.50 x 6" et système de coupe

Preis Prix **2 590.–**



Micro 2000

Motormäher **Grundgerät**

Motofaceuse **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	11392426
Motor Moteur	Honda GP160 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	163 cm³
Leistung	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff	Benzin
Carburant	Essence
Antrieb	1 Vorwärtsgang, Getriebe im Ölbad
Boîte de vitesse	1 marche avant avec engrenages en bain d'huile
Kupplung	mit Keilriemen
Embrayage	à courroie
Zapfwelle	unabhängig, PTO Schnellkupplung
Prise de force	indépendante, raccord rapide
Führungsholm	höhenverstellbar
Guidon	réglables en hauteur
Gewicht Poids	55 kg
Ausstattung	inkl. Räder 3.50 x 6", ohne Zubehör
Équipement	incl. roues 3.50 x 6", sans accessoires

Preis Prix **1 690.–**

ABBILDUNG MIT
OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC
ACCESSOIRES EN OPTION



Zubehör Micro 2000

Accessoires Micro 2000

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
13001022	Mähbalken Busatis mulching 82 cm Barre de coupe mulching Busatis 82 cm	530.–
12350963	Schneeschild 85 cm Lame à neige 85 cm	335.–



MULTITALENTE MIT UNIVERSELLEN NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN

MULTI-TALENTS AVEC DES POSSIBILITÉS D'APPLICATION UNIVERSELLES

Serie 280

NEW

Einachser **Grundgerät** Motoculteur **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	11187403
Motor Moteur	Honda GX160 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	163 cm³
Leistung	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge, Wendegetriebe im Ölbad
Boîte de vitesse	3 marches avant et 3 arrière, boîte de vitesses inversée avec engrenages en bain d'huile
Kupplung Embrayage	Multischeiben, trocken multidisque à sec
Getriebe Transmission	Differenzialsperre avec blocage du différentiel
Zapfwelle	unabhängig, PTO Schnellkupplung
Prise de force	indépendante, raccord rapide
Führungsholm	Höhe und Seite verstellbar und umkehrbar
Guidon	réglable en hauteur et latérale et réversible
Gewicht Poids	115 kg
Optional (siehe unten)	Bereifung und Zubehör
En option (voir on bas)	roues et accessoires
Preis Prix €	3 250.–



ABBILDUNG MIT
OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC
ACCESSOIRES EN OPTION

Serie 180

NEW

Einachser **Grundgerät** Motoculteur **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	11147420
Motor Moteur	Honda GX270 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	270 cm³
Leistung	6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min
Puissance	6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Antrieb	3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge, Wendegetriebe im Ölbad
Boîte de vitesse	3 marches avant et 3 arrière, boîte de vitesses inversée avec engrenages en bain d'huile
Kupplung Embrayage	Multischeiben, trocken multidisque à sec
Getriebe Transmission	Differenzialsperre avec blocage du différentiel
Zapfwelle	unabhängig, PTO Schnellkupplung
Prise de force	indépendante, raccord rapide
Führungsholm	Höhe und Seite verstellbar und umkehrbar
Guidon	réglable en hauteur et latérale et réversible
Gewicht Poids	168 kg
Optional (siehe unten)	Bereifung und Zubehör
En option (voir on bas)	roues et accessoires
Preis Prix €	4 800.–



ABBILDUNG MIT
OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC
ACCESSOIRES EN OPTION

Zubehör Serie 280 Accessoires 280

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12322325	Rad TM 4.00 x 10" Roue TM 4.00 x 10"	205.–/Stk. pcs.
12320828	Rad TM 4.00 x 8" Roue TM 4.00 x 8"	100.–/Stk. pcs.
12336282	Mähbalken ESM mulching 102 cm Barre de coupe mulching ESM 102 cm	980.–
12337249	Front-Schlegelmäher 60 cm mit Stützräder Broyeur d'herbe antérieur 60 cm avec petit roues avant	2 290.–
12307654	Bodenfräse 60 cm verstellbar 60/50/40 cm Fraise 60 cm réglable 60/50/40 cm	750.–
12352700	Transportrad für Bodenfräse Roue de support pour fraise	45.–
12350958	Schneeschild 85 cm Lame à neige 85 cm	530.–
12350959	Schneeschild 100 cm Lame à neige 100 cm	620.–
12350925	Seitenblech-Kit zu Schneeschild 85 cm Kit tôle latéral pour lame à neige 85 cm	130.–
12350926	Seitenblech-Kit zu Schneeschild 100 cm Kit tôle latéral pour lame à neige 100 cm	130.–

Zubehör Serie 180 Accessoires 180

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
12322324	Rad 4.00 x 10" Roue 4.00 x 10"	160.–/Stk. pcs.
12322331	Rad 5.00 x 10" Roue 5.00 x 10"	200.–/Stk. pcs.
12331431	Mähbalken ESM mulching 137 cm Barre de coupe mulching ESM 137 cm	1 990.–
12331423	Front-Schlegelmäher 75 cm mit Stützräder Broyeur d'herbe antérieur 75 cm avec petit roues avant	2 600.–
12302052	Bodenfräse 70 cm verstellbar 60 – 50 cm Fraise 70 cm réglable 60 – 50 cm	925.–
12352701	Transportrad für Bodenfräse Roue de support pour fraise	45.–
12350920	Schneeschild 100 cm Lame à neige 100 cm	630.–

WEITERE MODELLE/ZUBEHÖR ERHÄLTICH

D'AUTRES MODÈLES/ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES

600W

NEW

Elektro Minitransporter Grundgerät

Minitransporteur électrique machine de base

Artikel-Nr. N°article	12333414
max. Leistung	600 W
Puissance max.	600 W
Elektromotor Moteur électrique	24 V
Akku Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Geschwindigkeit	vorwärts: 4,6 km/h / rückwärts: 2,8 km/h
Vitesse	en avant: 4,6 km/h / en verso: 2,8 km/h
Betriebsdauer	bis zu 6 h
Autonomie	jusqu'à 6 h
Antriebsräder Roués motrices	16/6.50 x 8" AS
Rad hinten Roue arrière	schwenkbar pivotant 3.00 x 4"
Ladedauer Temps de charge	6 h
Nutzlast Charge utile	450 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	250 kg – 20 %
Charge utile sur pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	125/141 x 65/75 x 40/130 cm
Gewicht Poids	110 kg
Ausstattung	Anhängervorrichtung, Akku und Ladegerät
Equipement	crochet de remorque, batterie et chargeur
Optional (siehe unten)	Zubehör
En option (voir on bas)	accessoires
Preis Prix	5 950.–



MECH 35

NEW

Minitransporter Grundgerät

Minitransporteur machine de base

Artikel-Nr. N°article	12335380
Motor Moteur	Honda GP160 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	163 cm³
Leistung	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe	mechanisch im Ölbad, 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Transmission	boîte de vitesse mécanique, 3 marches avant et 1 arrière
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim loslassen des Steuerhebels
Embrayage	par courroie avec désengagement automatique lors du relâche du levier de commande
Lenkung	Modular und unabhängig
Guidage	Modulaire et indépendant
Bremssystem	automatisch
Dispositif de freinage	automatique
Kippsystem	manuell
Système basculant	manuel
Raupen	mit automatischem Spannungsregler
Chenilles	avec régulateur de tension automatique
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	350 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	250 kg – 30 %
Charge utile sur pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	160 x 65 x 90 cm
Gewicht inkl. Pritsche Poids avec benne	165 kg
Optional (siehe unten)	Zubehör
En option (voir on bas)	accessoires
Preis Prix	3 250.–

ABBILDUNG MIT
OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC
ACCESSOIRES EN OPTION



Zubehör 600W



Accessoires 600W

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12333456	Zugvorrichtung 2 Mülltonnen 120/240 L Dispositif d'extraction 2 poubelles 120/240 l	370.–
12333427	Halterungskit für Zubehör Attelage pour support accessoires	260.–
12333452	Blechmulde 60 x 85 H = 35 cm 140 L (Art-Nr. 12333427 erforderlich) Cuve en tôle 60 x 85 H = 35 cm 140 L (N°article 12333427 nécessaire)	390.–

Zubehör MECH 35

Accessoires MECH 35

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12335350	Pritsche 65 x 95 H = 20 cm Benne 65 x 95 H = 20 cm	480.–
12335351	Mulde 60 x 85 H = 30 cm Cuve 60 x 85 H = 30 cm	330.–



F410

NEW

Minitransporter **Grundgerät**

Minitransporteur **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	12333173
Motor Moteur	Honda GX160 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	163 cm³
Leistung	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang, mechanisch
Transmission	2 marches avant et 1 arrière, mécanique
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim loslassen des Steuerhebels
Embrayage	courroie à débrayage automatique lorsque le levier de commande est relâché
Lenkung	Modular und unabhängig
Guidage	Modulaire et indépendant
Bremssystem Dispositif de freinage	automatisch automatique
Kippsystem Système basculant	hydraulisch hydraulique
Raupen	mit automatischem Spannungsregler
Chenilles	avec régulateur de tension automatique
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	450 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	350 kg – 30 %
Charge utile sur pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	166 x 70 x 90 cm
Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve	195 kg
Optional (siehe unten)	Zubehör
En option (voir on bas)	accessoires
Preis Prix	5 550.–

ABBILDUNG MIT
OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC
ACCESSOIRES EN OPTION



ALIEN HY 6.5.1

NEW

Minitransporter **Grundgerät**

Minitransporteur **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	12336832
Motor Moteur	Honda GX270 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	270 cm³
Leistung	6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min
Puissance	6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe	hydraulisch mit 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Transmission	hydraulique avec 2 marches avant et 1 arrière
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim loslassen des Steuerhebels
Embrayage	courroie à débrayage automatique lorsque le levier de commande est relâché
Lenkung	Modular und unabhängig
Guidage	Modulaire et indépendant
Bremssystem	mechanische Feststellbremse
Dispositif de freinage	frein de stationnement mécanique
Kippsystem Système basculant	hydraulisch hydraulique
Hydraulikleistung	links 14,1 Liter bei 175 bar rechts 11,3 Liter bei 175 bar
Puissance système hydraulique	gauche 14,1 litres à 175 bar droite 11,3 litres à 175 bar
Raupen	mit automatischem Spannungsregler
Chenilles	avec régulateur de tension automatique
Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat	650 kg
Nutzlast im Hang – max. Steigung	450 kg – 30 %
Charge utile sur pente surmontable – pente max.	
L x B x H L x l x h	173 x 65 x 115 cm
Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve	350 kg
Optional (siehe unten)	Zubehör
En option (voir on bas)	accessoires
Preis Prix	10 750.–

ABBILDUNG MIT
OPTIONALEM ZUBEHÖR
ILLUSTRATION AVEC
ACCESSOIRES EN OPTION



Zubehör F410

Accessoires F410

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12333159	Pritsche 75 x 102 H = 35 cm Benne 75 x 102 H = 35 cm	750.–
12333127	Mulde 70 x 100 H = 40 cm Cuve 70 x 100 H = 40 cm	530.–



Zubehör ALIEN HY 6.5.1

Accessoires ALIEN HY 6.5.1

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12336752	Pritsche 75 x 102 H = 35 cm Benne 75 x 102 H = 35 cm	750.–
12336861ZN	Mulde verzinkt 65 x 100 H = 40 cm mit Ladeschaufel Cuve galvanisé 65 x 100 H = 40 cm avec autochargeur	2 200.–
12336859	Trittbrett Plateform du conduite	290.–



VISION

NEW

Raupengeräteträger Grundgerät

Transporteur de chenille **machine de base**

Artikel-Nr. N°article	11942823
Motor Moteur	Briggs & Stratton VANGUARD 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	479 cm³
Leistung	11,94 kW 16 PS bei 3600 U/min
Puissance	11,94 kW 16 CV à 3600 tr/min
Kraftstoff Carburant	Benzin Essence
Getriebe	Dual-Hydropumpen-Motoren
Transmission	hydrostatische avec 2 pompes variable et 2 moteurs hydrauliques
Geschwindigkeit Vitesse	0 – 6,6 km/h
Elektrostarter	✓
Démarrage électrique	✓
Ölkühler Réfrigérant à l'huile	✓
PTO-Zapfwellenanschluss	Standard mit hydraulischer Steuerung
Raccord rapide prise de force	de série avec réglage hydraulique
Anbauvorrichtung	3-Punkt mit hydraulischer Steuerung + PTO 1" 3/8
Attelage	3 points avec réglage hydraulique + prise de force 1" 3/8
Hydraulikleistung	4,5 L/min
Puissance système hydraulique	4,5 l/min
Raupenbreite / Anzahl Rollen	180 mm / 3
Largeur des chenilles / Nombre rouleaux	180 mm / 3
Raupenspannung	automatisch mit einstellbarer Feder
Tension des chenilles	automatique avec ressort réglable
Steigekapazität / Querfahrt max.	35 % / 30 %
Rampe gravissable / pente transversale max.	
Sitzhöhe Hauteur de la siège	78 cm
L x B x H L x l x h	145 x 68,5 x max.179 cm
Hebekapazität für Zubehör Puissance de levage pour accessoire	200 kg
Gewicht Poids	485 kg
Überrollbügel Arceau de sécurité	✓
Optional (siehe unten)	Zubehör
En option (voir on bas)	accessoires
Preis Prix	20 500.–



Zubehör VISION

Accessoires VISION

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
12339468	Radgewichte 45 kg N° 6 Masses 45 kg N° 6	380.–
12339488	Sprühgerät hydraulisch mit max. 30 bar Hochdruckpumpe, 25 L/min und 105 L Tank (Kunststoff) für 3-Punkt Atomiseur basculement hydraulique 150 lt pour attelage a 3 points avec pompe 25 lt/min, pression max 30 bar	7 500.–
12309404	Bodenfräse 80 cm verstellbar auf 70 und 60 cm für 3-Punkt (Artikel-Nr. 12339452 erforderlich) Fraise 80 cm réglable à 70 ou 60 cm pour attache price de force (N°article 12339452 nécessaire)	945.–
12339452	Verlängerung 8 cm zu Bodenfräse Rallonge 8 cm pour fraise	225.–
12339456	Frontschlegelmäher 75 cm mit Vorderräder Broyeur d'herbe antérieure 75 cm avec roues avant	2 600.–
12339480	Zusatz Hydraulik 20 L/min Groupe hydraulique 20 l/min	4 250.–

WEITERES ZUBEHÖR ERHÄLTICH
D'AUTRES ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES